

panneaux › laminés › bandes de chant › portes sur mesure › moulures



**sublime**

c o l l e c t i o n

Automne - Hiver 2022-2023

panels › laminates › edge bands › custom doors › mouldings

#### CONÇUE POUR INSPIRER

Teintes intemporelles, textures uniques, nuances variées...  
Les looks ultra contemporains de Sublime Collection  
procurent une élégance affirmée et une qualité sans compromis  
à vos conceptions, laissant libre cours à votre créativité.



#### INSPIRING TO THE CORE

Timeless hues, unique textures, diverse tones...  
Sublime Collection's contemporary finishes bring assured  
elegance and uncompromising quality to your designs,  
allowing you to give free reign to your creativity.

## La collection idéale pour des designs sublimes

Cette conception d'inspiration européenne représente l'une des plus récentes innovations en matière d'armoires résidentielles. Elle se démarque par sa polyvalence, sa durabilité et son coût abordable. Avec la possibilité d'imprimer des motifs en relief sur les panneaux, on peut leur donner une texture de tissu, métal, granite, ou autre matériau. Ils peuvent également être réalisés avec des finis ultra lustrés hautement résistants, ainsi que des finis soyeux mats abordables.

Finis lustrés sophistiqués, surfaces soyeuses tendance, textures palpables ultra chics, et finis métalliques modernes... Sublime Collection présente une gamme de panneaux en MDF de première qualité avec des finis en acrylique ou en polymère offerts dans un assortiment de couleurs et de surfaces qui feront honneur à vos réalisations.

## The ideal collection for sublime design

These European-inspired designs represent one of the most recent innovations in home cabinetry, sought-after for their versatility, durability and relatively low cost. With the ability to print patterns onto the surface, it is possible to give panels a palpable texture of fabric, metal, granite, or other material. They can also be produced in resistant high-gloss finishes or affordable soft-touch matt finishes.

Sophisticated high-gloss finishes, trendy Silky Touch surfaces, palpable designer textures, and modern-looking metallic finishes... Sublime Collection presents a range of premium-quality MDF panels with acrylic or polymer finishes offered in an assortment of colours and surfaces that will elevate any creative design.

## Sommaire Table of contents

Supramat antibactérien/ Antibacterial Supramat	4-5
Acrylique lustré / High Gloss Acrylic	6-7
Polymère lustré / High Gloss Polymer	8-9
Polymère Silky Touch / Silky Touch Polymer	10-11
Polymère Design / Polymer Design	12-13
Polymère métallique / Metallic Polymer	14-15
Portes sur mesure / Custom doors	16-19
Produits complémentaires / Complementary products	20-21

\*Les couleurs des produits représentées dans cette brochure le sont à titre indicatif seulement.  
Product colours shown in this brochure are for presentation purposes only.



## Domaines d'applications

«Qu'il s'agisse de projets résidentiels, commerciaux, institutionnels ou même industriels, la nouvelle COLLECTION SUPRAMAT\* ANTIBACTÉRIENNE de Sublime s'intègre parfaitement aux tendances émergentes dans le monde du design, offrant ainsi une multitude de possibilités grâce à la surface ultra mate de ses panneaux.»

Offerts dans une variété de couleurs modernes; la gamme SUPRAMAT\* ANTIBACTÉRIENNE est idéale pour les surfaces verticales, elle peut être utilisée dans les armoires de cuisines, vanités de salle de bain, bureaux, garde-robes, ameublements divers et toutes autres applications de décoration.

Grâce à leurs propriétés antibactériennes, les panneaux SUPRAMAT\* ANTIBACTÉRIENS conviennent aussi parfaitement aux utilisations liées aux écoles, hôpitaux, cliniques, résidences pour personnes âgées, etc.











## Fields of applications

«Whether for residential, commercial, institutional or even industrial projects, Sublime's new SUPRAMAT\* ANTIBACTERIAL COLLECTION fits perfectly with emerging design trends, offering a multitude of possibilities thanks to the ultra-matte panel surface.»

Offered in a variety of modern colors, SUPRAMAT\* ANTIBACTERIAL is ideal for vertical surfaces and therefore can be used in kitchen cabinets, bathroom vanities, residential and office furniture, closets and other decorative applications.

Thanks to its antibacterial properties, SUPRAMAT\* ANTIBACTERIAL decorative panels are also ideal for schools, hospitals, clinics, retirement residences, etc.



-  3010\*  
noir perlé  
pearl black
-  3011\*  
blues de londres  
london blues
-  3012\*  
blanc neige  
snow white
-  3015\*  
vert macaron  
macaron green
-  3017\*  
gris éternel  
timeless grey
-  3019\*  
crème sahara  
sahara cream
-  3021\*  
gris glace  
ice grey
-  3023\*  
gris dauphin  
dolphin grey
-  3027\*  
vert forêt  
forest green
-  3029\*  
pacifique glamour  
glamorous pacific

## COLLECTION SUPRAMAT\* COLLECTION

### Spécifications techniques / Technical specifications

Substrat / Substrate	MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI
Option / Option	MDF – certifié FSC Mix 95 % MDF – FSC Mix 95% certified
Dimension / Dimension	1220 mm x 2800 mm (4' x 9')
Épaisseur / Thickness	16 mm ou/ou 18 mm
Finis / Finish	Finition sur 2 côtés / 2-sided finish
Disponibilité / Availability	Toutes les couleurs / All colours

# acrylique

lustré  
high gloss

Brillance ultra  
sophistiquée

Ultra-sophisticated  
brilliance

sublime collection / 06

acrylique / 07



Les panneaux en acrylique ultra lustré de Sublime Collection présentent une finition impeccablement lisse qui ressemble à celle du verre peint, mais à une fraction du prix. Offerts en quatre couleurs passe-partout, ils rehausseront brillamment l'espace à concevoir.

- Antibactérien et résistant aux égratignures
- Parfaitement lisse et lustré
- Résistant aux UV (vieillit très bien)
- Résistant à l'humidité
- Résistant au délaminage

Sublime Collection High Gloss Acrylic panels present an impeccably smooth finish that resembles back-painted glass, at a fraction of the price. Available in four timeless colours, they can brilliantly enhance any design space.

- Scratch-resistant & antibacterial
- Perfectly smooth and glossy
- UV insensitive (ages very well)
- Moisture resistant
- Resistant to delamination

acrylique  
lustré  
high  
gloss



A8015  
blanc doux  
/ soft white

A8112  
blanc pur  
/ bright white

A8021  
anthracite  
/ anthracite

A8018  
noir  
/ black

spécifications  
techniques /  
technical  
specifications

Substrat / Substrate

MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI  
MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI

Option / Option

MDF – certifié FSC Mix 95% / MDF – FSC Mix 95% certified

Dimension / Dimension

1220 mm x 2800 mm (4' x 9')

Épaisseur / Thickness

19 mm

Finis / Finish

Finition sur 1 côté ou 2 côtés / 1- or 2-sided finish

Disponibilité / Availability

Toutes les couleurs / All colours

La couche de revêtement est laminée avec un adhésif PUR, assurant ainsi une durabilité hors pair.  
The laminate layer is applied using a PUR adhesive, to ensure outstanding durability.

# polymère

lustré  
high gloss

sublime collection / 08

polymère / 09

## Lustre haut de gamme pour projets budget

La série de panneaux en polymère ultra lustrés de Sublime Collection propose des finis luxueux et durables à une fraction du prix des autres matériaux similaires avec fini lustré, offerts dans une variété de couleurs actuelles.

- Très durable et résistant aux égratignures
- Look saisissant / Coût modique
- Entretien facile
- Résistant à l'humidité
- Résistant au délaminage

## High-end gloss for budget projects

The Sublime Collection High-Gloss Polymer series offers luxurious and durable finishes at a fraction of the price of other similar high-gloss materials, available in a variety of current colours.

- Very durable & scratch resistant
- High impact / Low cost
- Easy maintenance
- Moisture resistant
- Resistant to delamination

polymère  
lustré  
high  
gloss

### spécifications techniques / technical specifications

Substrat / Substrate	MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI
Option / Option	MDF – certifié FSC Mix 95% / MDF – FSC Mix 95% certified
Dimension / Dimension	1220 mm x 2800 mm (4' x 9')
Épaisseur / Thickness	16 mm ou/ou 18 mm
Finis / Finish	Finition sur 1 côté ou 2 côtés / 1- or 2-sided finish
Disponibilité / Availability	Toutes les couleurs / All colours

La couche de revêtement est laminée avec un adhésif PUR, assurant ainsi une durabilité hors pair.  
The laminate layer is applied using a PUR adhesive, to ensure outstanding durability.



# polymère

silky touch



Enfin, un fini ultra mat abordable!

Finally, an ultra matt finish that's affordable!

Sublime Collection présente ses panneaux en polymère au fini soyeux Silky Touch, un nouveau fini ultra mat qui convient à tous les budgets. Offerts dans une grande variété de couleurs tendance, les panneaux Silky Touch répondent à la demande pour des looks vintage ou contemporains aux ambiances chics et feutrées.

- Très durable et résistant aux égratignures
- Look tendance / Coût abordable
- Entretien simple
- Résistant à l'humidité
- Résistant au délaminage

Sublime Collection presents its Silky Touch polymer panels, a new highly-resistant matt finish that fits any budget. Available in a wide variety of trending colours, Silky Touch panels meet the high demand for vintage or contemporary looks that convey beautiful muted elegance in any room.

- Very durable & scratch resistant
- Sought-after look / Affordable cost
- Simple maintenance
- Moisture resistant
- Resistant to delamination

polymère  
silky touch

	P734 blanc /white
	P763 magnolia /magnolia
	P713 gris arctique /arctic grey
	P761 brume /fog
	P725 fumé /fumé
	P706 noir /black
	P729 gris nouveau /new grey
	P732 vison /mink
	P736 bleu océan /ocean blue
	P735 vert relax /relax green
	P738 argile /clay
	P771 bleu notte /blue notte

## spécifications techniques / technical specifications

Substrat / Substrate	MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI
Option / Option	MDF – certifié FSC Mix 95% / MDF – FSC Mix 95% certified
Dimension / Dimension	1220 mm x 2800 mm (4' x 9')
Épaisseur / Thickness	16 mm ou/ou 18 mm
Finis / Finish	Finition sur 1 côté ou 2 côtés / 1- or 2-sided finish
Disponibilité / Availability	Toutes les couleurs / All colours

La couche de revêtement est laminée avec un adhésif PUR, assurant ainsi une durabilité hors pair.  
The laminate layer is applied using a PUR adhesive, to ensure outstanding durability.

# polymère

design

sublime collection / 12

## Beauté palpable

La série Polymère Design de Sublime Collection est issue d'une méthode de fabrication innovatrice qui permet de créer des surfaces texturées et en relief qui ajoute une sophistication sans pareille aux armoires, commodes, meubles et autres éléments décoratifs. Offerts dans une variété de textures et de couleurs qui imitent à s'y méprendre le tissu, la pierre et autres matières.

- Très durable et résistant
- Looks recherchés / Coût abordable
- Entretien minimal
- Résistant à l'humidité
- Résistant au délaminage

## Beautiful to the touch

The Sublime Collection Polymer Design series is the result of an innovative manufacturing process that makes it possible to create surfaces with texture and relief that add unparalleled sophistication to cabinets, dressers, furniture and other decorative elements. Available in a variety of textures and colours that convincingly imitate fabric, stone, and other materials.


- Very durable & resistant
- Sought-after looks / Affordable cost
- Minimal maintenance
- Moisture resistant
- Resistant to delamination

polymère  
design

### spécifications techniques / technical specifications

Substrat / Substrate	MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI
Option / Option	MDF – certifié FSC Mix 95% / MDF – FSC Mix 95% certified
Dimension / Dimension	1220 mm x 2800 mm (4' x 9')
Épaisseur / Thickness	16 mm ou/ou 18 mm
Finis / Finish	Finition sur 2 côtés / 2-sided finish
Disponibilité / Availability	Toutes les couleurs / All colours


La couche de revêtement est laminée avec un adhésif PUR, assurant ainsi une durabilité hors pair.  
The laminate layer is applied using a PUR adhesive, to ensure outstanding durability.



P3006  
blanc galaxie mat  
/ matt galaxy white



P3009  
noir galaxie mat  
/ matt galaxy black



P378  
lin léger mat  
/ matt light linen



P379  
lin foncé mat  
/ matt dark linen



P737  
bois de sienne  
Silky Touch  
/ Silky Touch  
siena wood



P393  
art de pierre mat  
/ matt stone art

polymère / 13

# polymère

métallique  
metallic



Matières  
à réflexion

Reflective  
matter

sublime collection / 14



Sublime Collection présente la série Polymère Métallique, des panneaux de texture et d'apparence métallique quasi parfaite, qui confèrent élégance et richesse aux créations les plus simples, comme aux conceptions plus élaborées. Offerts dans une variété de tons inspirants, de l'inox au cuivre au bronze, ils offrent à l'imagination un luxe de possibilités.

- Très durable et résistant aux égratignures
- Ultra élégant à coût abordable
- Résistant à l'humidité
- Entretien aisé
- Résistant au délaminage

Sublime Collection presents the Polymer Metallic series, panels with the near-perfect texture and appearance of metal, that convey elegance and richness to any design, be it simple or elaborate. Available in a variety of inspiring tones, from stainless steel to copper to bronze, they offer the imagination a wealth of possibilities.

- Very durable & scratch resistant
- Highly elegant at an affordable cost
- Moisture resistant
- Simple maintenance
- Resistant to delamination

polymère  
métallique  
metallic

spécifications  
techniques /  
technical  
specifications

Substrat / Substrate	MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI
Option / Option	MDF – certifié FSC Mix 95% / MDF – FSC Mix 95% certified
Dimension / Dimension	1220 mm x 2800 mm (4' x 9')
Épaisseur / Thickness	16 mm ou/ou 18 mm
Finis / Finish	Finition sur 2 côtés / 2-sided finish
Disponibilité / Availability	Toutes les couleurs / All colours

La couche de revêtement est laminée avec un adhésif PUR, assurant ainsi une durabilité hors pair.  
The laminate layer is applied using a PUR adhesive, to ensure outstanding durability.

P387  
cachemire gris  
/ cashmere grey

P384  
cachemire doré  
/ cashmere gold

P386  
cachemire cuivré  
/ cashmere copper

P394  
picasso inox  
/ picasso inox

P396  
picasso bronze  
/ picasso bronze

P382  
bella doré mat  
/ matt bella gold




polymère / 15

# Portes sur mesure Custom doors

## Portes moulées 5 pièces

Les portes moulées 5 pièces sont offertes seulement dans la gamme de couleurs unies Silky Touch.

- Battants de portes recouverts de polymère
- Panneau central laminé de polymère
- Cœur en MDF
- Agencement parfait des panneaux, cadres et moulures
- Obtenez l'effet laqué avec une apparence uniforme et sans défaut
- Résistance à l'écaillage en comparaison avec les portes laquées
- Couleurs variées qui s'agencent très bien aux plans qui incorporent différents revêtements décoratifs






# Portes sur mesure Custom doors



## 5-Piece Wrapped Doors

5-piece wrapped doors are available only in Silky Touch solid colours.

- Polymer-wrapped door profiles
- Polymer-laminated central panels
- MDF core
- Perfectly matched panels, frames and mouldings
- Flawless appearance of the paint effect
- Resistant to chipping compared to painted kitchens
- Varied colours that can easily be combined with different surface decors




Modèles / Models	Minimum				Maximum			
	Hauteur / Height		Largeur / Width		Hauteur / Height		Largeur / Width	
	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm
7036	5 1/2	139,7	5 1/2	139,7	80	2032	50 1/2	1282,7
7052	4 3/4	120,66	4 3/4	120,66	80	2032	52	1320,8
7058	5 1/2	139,7	4 3/4	120,66	90	2286	50 1/2	1282,7

Modèles / Models	Minimum				Maximum			
	Hauteur / Height		Largeur / Width		Hauteur / Height		Largeur / Width	
	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm
7037	5 1/2	139,7	5 1/2	139,7	80	2032	50 1/2	1282,7
7053	4 3/4	120,66	4 3/4	120,66	80	2032	52	1320,8
7059	5 1/2	139,7	4 3/4	120,66	90	2286	50 1/2	1282,7

## Portes unies

Pour un look épuré d'inspiration européenne, les portes unies sont toutes assemblées avec la technologie de bande de chant fusionnée permettant d'obtenir une qualité d'assemblage d'aspect monopiece sans joint apparent. Peu importe votre choix, les différents modèles proposés sauront vous inspirer pour créer un plan chic et abordable.

### SÉRIE 1 / SERIES 1




P-1000-ML/VI

P-106

P-105

### SÉRIE EURO / SERIES EURO




P-105-1

P-105-3

P-105-4

P-105-7


### SÉRIE ÉLÉMENT / SERIES ELEMENT



P-105-A

P-105-D

### SÉRIE ÉLÉVATION / ELEVATION SERIES



P405

P505



## Slab Doors

For a minimalist look with a European flair, the proposed slab door options are assembled using the latest fused edge banding technology which provides the high quality seamless appearance of a solid piece without any visible joints. Regardless of your choice, the proposed models will inspire you to create a project that is both chic and affordable to achieve.



Crédit photo à Optique Photo Marjorie Roy

Modèles disponibles par couleur Models available by colour		Série 1 Series 1	Euro	Élément Element
Couleurs Unies / Solid Colours	Toutes / All	P-1000-ML		
	601, 6002, 8112, 8015, 8018, 8021	P-1000-VI		
	601, 734, 706, 713, 725 mat		Tous / All	Tous / All
Couleurs Motifs / Pattern Colours	Toutes / All	P-105 / P-106		

Modèles disponibles par couleur Models available by colour		Élévation Elevation
Couleurs Unies / Solid colours	706, 713, 725, 734, 761, 763 et/and 771	Tous / All


Modèles / Models	Épaisseur Thickness	Minimum				Maximum			
		Hauteur / Height		Largeur / Width		Hauteur / Height		Largeur / Width	
		Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm
Série 1 / Series 1 – sauf / except P-106	18 mm	6	152,4	7	177,8	107	2717,8	47	1193,8
Série 1 / Series 1 – P-106	18 mm	6	152,4	7	177,8	47	1193,8	107	2217,8
Euro	19 mm	6	152,4	7	177,8	107	2717,8	47	1193,8
Élément / Element	19 mm	6	152,4	7	177,8	107	2717,8	47	1193,8

Modèles / Models	Épaisseur Thickness	Minimum				Maximum			
		Hauteur / Height		Largeur / Width		Hauteur / Height		Largeur / Width	
		Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm	Pouces Inches	mm
P405	21 mm	6	152,4	7	177,8	95	2413	47	1193,8
P505	21 mm	6	152,4	7	177,8	95	2413	47	1193,8

# Produits complémentaires Complementary products


## Moulures

Complétez le look en ajoutant une touche de sophistication avec ces élégantes moulures accessoires de finition qui s'agencent parfaitement aux composants de portes moulées, du laminé mince et des panneaux décoratifs.



## Mouldings

Complete the look by adding a touch of sophistication with these elegant finishing accessory mouldings perfectly coordinated to the wrapped door components, laminate and panels.



## Bandes de chant

Vaste éventail de bandes de chant qui s'agencent parfaitement aux couleurs des panneaux décoratifs, offrant la polyvalence de créer une variété de projets.

## Edge banding

Wide range of edge bandings that perfectly match decorative panel colours, providing versatility for a variety of creative projects.



### spécifications techniques / technical specifications

Options / Options	Standard	Laser	Standard	Mince / Thin
Matériel / Material	ABS	ABS	ABS	PVC
Épaisseur / Thickness	1 mm	1,2 mm / 1.2 mm	1 mm / 44 mm	0,5 mm / 0.5 mm
Largeur / Width	23 mm	23 mm	44 mm	23 mm
Longueur / Length	328 pieds / feet	328 pieds / feet	300 pieds / feet	600 pieds / feet
Disponibilité / Availability	Voir détails dans le sommaire / See details in the Product Summary			

## Feuilles de laminé mince


Pour créer des courbes ou couvrir les côtés apparents, ces feuilles de laminé parfaitement agencées aux couleurs des panneaux procurent un complément pratique à tous vos projets créatifs.

- Postformable en appliquant avec un pistolet thermique de la chaleur à 70° Celsius
- Peut être appliqué directement à un panneau substrat fait de MDF, de particule, ou de TFL
- Peut être facilement coupé avec un couteau utilitaire ou des ciseaux
- S'installe avec un adhésif conventionnel de type contact
- Idéal pour vos installations sur place

## Thin laminate sheets

To create curves or cover exposed sides, these perfectly colour-matched thin laminate sheets provide a practical complement to all of your creative projects.

- Postformable using applied heat gun at 70° Celsius
- Can be applied directly to an MDF, chipboard or TFL panel substrates
- Can be easily cut with utility knife or scissors
- Applicable with traditional laminate contact adhesives
- Ideal for on-site installations



### spécifications techniques / technical specifications

Options / Options	Endos phénolique / Phenolic Backing	Polymère uni / Solid Polymer	Acrylique uni / Solid Acrylic
Épaisseur / Thickness	0,7 mm / 0.7 mm	0,8 mm / 0.8 mm	0,8 mm / 0.8 mm
Largeur / Width	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Longueur / Length	2800 mm	2440 mm	2800 mm
Disponibilité / Availability	Voir détails dans le sommaire / See details in the Product Summary		

## Caractéristiques produits / Product features



Revêtement de qualité supérieure  
Superior quality surface



Couleurs variées  
Varied colours



Rétention supérieure de vis  
Superior screw retention



Écoresponsable (sans solvant)  
Environmentally-friendly (solvent free)



Prévient les traces de doigts (Silky Touch)  
Prevents fingerprints (Silky Touch)



Résistance à l'usure  
Resistant to wear



Apparence sans défaut  
Flawless appearance



Résistance aux taches  
Stain resistant



Résistance aux rayons UV  
Resistant to UV rays



Facile à transformer  
Easy to transform



Résistance à l'écaillage  
Resistant to chipping

# Sommaire de produits

Couleur / Colour		Panneaux / Panels					Feuilles de laminé mince Thin Laminate Sheets		
No.	Nom / Name	MDF - Certifié TSCA Title VI et FSC Mix 95% MDF - Certified TSCA Title VI and FSC Mix 95%					Endos phénolique Phenolic Backing	Polymère Décor Uni Solid Polymer Decor	Acrylique Décor Uni Solid Acrylic Decor
		1220 mm x 2800 mm (4' x 9')							
		16 mm 1 côté / 1 side	16 mm 2 côtés / 2 sides	18 mm 1 côté / 1 side	18 mm 2 côtés / 2 sides	19 mm 1 côté / 1 side			
378	Lin Léger Mat / Matt Light Linen		X		X		X		
379	Lin Foncé Mat / Matt Dark Linen		X		X		X		
382	Bella Doré Mat / Matt Bella Gold		X		X		X		
384	Cachemire Doré / Cashmere Gold		X		X		X		
386	Cachemire Cuivré / Cashmere Copper		X		X		X		
387	Cachemire Gris / Cashmere Grey Matt		X		X		X		
393	Art de Pierre Mat / Matt Stone Art		X		X		X		
394	Picasso Inox / Picasso Inox		X		X		X		
396	Picasso Bronze / Picasso Bronze		X		X		X		
601	Blanc / White	X	X	X	X			X	
613	Gris Arctique / Arctic Grey		X		X				
625	Fumé / Fumé		X		X				
661	Brume / Fog		X		X				
663	Magnolia / Magnolia		X		X				
670	Blanc Galaxie / Galaxy White		X		X				
706	Noir / Black	X	X	X	X		X		
713	Gris Arctique / Arctic Grey		X		X		X		
725	Fumé / Fumé		X		X		X		
729	Gris Nouveau / New Grey		X		X		X		
732	Vison / Mink		X		X		X		
734	Blanc / White	X	X	X	X		X		
735	Vert Relax / Relax Green		X		X		X		
736	Bleu Océan / Ocean Blue		X		X		X		
737	Bois de Sienne / Siena Wood		X		X		X		
738	Argile / Clay		X		X		X		
761	Brume / Fog		X		X		X		
763	Magnolia / Magnolia		X		X		X		
771	Bleu Notte / Blue Notte		X		X		X		
3006	Blanc Galaxie Mat / Galaxy White Matt		X		X		X		
3009	Noir Galaxie Mat / Galaxy Black Matt		X		X		X		
6002	Nouveau Noir / New Black	X	X	X	X				
6004	Blanc Perle / Pearl White		X		X				
8015	Blanc Doux / Soft White						X	X	
8018	Noir / Black						X	X	
8021	Anthracite / Anthracite						X	X	
8112	Blanc Pur / Bright White						X	X	

MDF – certifié EPA 40 CFR, TSCA Title VI / MDF – certified EPA 40 CFR, TSCA Title VI  
MDF – certifié FSC Mix 95% / MDF – FSC Mix 95% certified

# Product summary

No.	Bande de chant / Edge banding					Portes sur mesure / Custom Doors										Mouleurs Mouldings		
	AGT	Rehau	Rehau	Doellken	Doellken	Prestolam					Dörr Industries					AGT		
	ABS Standard	ABS Standard	ABS Laser	ABS Standard	PCV Mince Thin	Portes moulées 5 pièces / 5-Piece Wrapped Doors					Portes Unies Slab Doors					Ogee Crown	Cache- néon Light Shield	
1 mm 23 mm x 328'	1 mm 23 mm x 328'	1,2 mm 23 mm x 328'	1 mm 44 mm x 300'	0,5 mm 23 mm x 600'	7036	7052	7058	7037	7053	7059	Série 1 / Series 1	Élément / Element	Euro	P405	P505	1010	1004-Y	
378	X			X														
379	X			X							X							
382	X			X														
384	X			X														
386	X			X														
387	X			X							X							
393	X			X							X							
394	X			X														
396	X			X							X							
601		X	X		X	X					X	X	X					
613		X	X			X					X							
625		X	X			X					X							
661		X	X			X					X							
663		X	X			X					X							
670	X			X														
706		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
713		X	X	X	X	NR	NR	NR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
725		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
729		X	X			X	NR	X	NR	X	X	X					X	X
732		X	X			X	X	X			X	X	X				X	X
734		X	X	X	X	X	X	NR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
735		X	X			X	NR	NR	NR	X	X	X					X	X
736		X	X			X	X	X			X	X	X				X	X
737	X			X							X							
738		X	X			X	X	X			X	X	X				X	X
761		X	X			X	NR	NR	NR	X	X	X	X	X	X	X	X	X
763		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
771		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3006	X			X														
3009	X			X							X							
6002		X	X			X					X							
6004	X			X														
8015		X	X								X							
8018		X	X								X							
8021		X	X								X							
8112		X	X								X							

# Sommaire de produits

Couleur / Colour		Panneaux / Panels					Feuilles de laminé mince Thin Laminate Sheets
No.	Nom / Name	MDF - Certifié TSCA Title VI et FSC Mix 95 % MDF - Certified TSCA Title VI and FSC Mix 95%					Endos phénolique Phenolic Backing
		1220 mm x 2800 mm (4' x 9')					
		16 mm 1 côté / 1 side	16 mm 2 côtés / 2 sides	18 mm 1 côté / 1 side	18 mm 2 côtés / 2 sides	19 mm 1 côté / 1 side	
3010	Noir perlé / Pearl Black		X		X		X
3011	Blues de Londres / London Blues		X		X		X
3012	Blanc neige / Snow White		X		X		X
3015	Vert macaron / Macaron Green		X		X		X
3017	Gris éternel / Timeless Grey		X		X		X
3019	Crème sahara / Sahara Cream		X		X		X
3021	Gris glace / Ice Grey		X		X		X
3023	Gris dauphin / Dolphin Grey		X		X		X
3027	Vert forêt / Forest Green		X		X		X
3029	Pacifique glamour / Glamorous Pacific		X		X		X

# Product summary

No.	Bande de chant / Edge banding					Portes sur mesure / Custom Doors							Mouleurs Mouldings					
	AGT	Rehau	Re- hau	Doellken	Doellken	Prestolam					Dörr Industries		AGT					
	ABS Standard	ABS Standard	ABS Laser	ABS Standard	PCV Mince Thin	Portes moulées 5 pièces / 5-Piece Wrapped Doors					Portes Unies Slab Doors		Ogee Crown	Cache- néon Light Shield				
1 mm 23 mm x 328'	1 mm 23 mm x 328'	1,2 mm 23 mm x 328'	1 mm 44 mm x 300'	0,5 mm 23 mm x 600'	7036	7052	7058	7037 (Début 2023)	7053	7059	Série 1 / Series 1	Élément / Element	Euro	P405	P505	1010	1004-Y	
3010	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3011	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3012	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3015	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3017	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3019	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3021	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3023	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3027	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X
3029	X			X				X	X	X	X	X	X				X	X

## Caractéristiques produits / Product features



Propriétés antibactériennes  
Antibacterial properties



Résistance supérieure aux rayures  
Higher scratch resistance



Résistance unique aux traces de doigts  
Unique finger print resistance



Qualité supérieure au toucher  
Superior surface feel



Micro rayures réparables  
Repairable micro scratches



Effet extrêmement mat / Ultra-matte effect




Ne s'écaille pas / Does not chip



Machinage CNC de qualité supérieure  
Superior CNC machining quality



Douce réflexion de lumière  
Beautiful low light reflection



Lamination 2 côtés  
Double-sided



Constance des panneaux MDF / MDF core consistency



Stock disponible sur demande  
JIT availability



Meilleure résistance à l'abrasion  
Best abrasion resistance



sublimecollection.com



Distribuée par / Distributed by

